





### INSTALACIÓN/ INSTALLATION:

Sup. área seguridad/ Safety surface area: 11,90m<sup>2</sup>

Revestimiento/ Floor covering:

Revestimiento del suelo según las normas  
EN1176-1:2008 y EN1176-3:2008/  
Floor covering according to the procedure  
EN1176-1:2008 and EN1176-3:2008

Tipo cimentación/ Foundation type:

Suelo duro/ Hard floor

Montaje/ Assembly:

Se entrega montado/ Assembled delivery

Repuestos/ Replacement parts:

Disponibles 10 años/ Available 10 years

**Materiales:**

PANELES: Tableros de polietileno de varios espesores.  
POSTES: Acero S-235 galvanizado termo lacado.  
PARTES DE PLÁSTICO: Polietileno, polipropileno y poliamida.  
PARTES METÁLICAS: Acero S-235 anodizado lacado.  
TORNILLERÍA: Acero calidad 8.8 DIN267

**Descripción de materiales:**

TARIMA: De tablero contrachapado de abedul con acabado antideslizante.  
TABLEROS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: De colores y resistencia a los rayos ultravioleta e ignífugos.  
PROTECTORES DE TORNILLERÍA Y POSTES REALIZADOS EN POLIAMIDA: Van protegidos con tapas que impiden la penetración del agua y la incidencia del sol en la parte mas débil de la madera.  
ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO GALVANIZADO Y TERMOLACADO: Muy resistente a los agentes corrosivos ambientales, a la abrasión y al desgaste, con gran dureza superficial.

**Mantenimiento:**

**INSPECCIÓN OCULAR SEMANAL:**  
-Comprobar el estado general del juego, asegurándose de que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.  
**INSPECCIÓN FUNCIONAL MENSUAL:**  
-Comprobar la chapa de acero inoxidable de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales de polietileno.  
-Comprobar que el suelo del tobogán no presente roturas o desperfecto.  
-Asegurarse de que las barras de seguridad y deslizamiento están correctas y en su sitio.  
-Comprobar que los paneles de polietileno laterales no presenten rozaduras o arañazos peligrosos con especial atención en los cantos.  
-Eliminar de los largueros, postes y complementos de madera la posible aparición de astillas.  
-Verificar que la red esta tensada y sin roturas.  
-Asegurar que las agarraderas y las presas del panel de escalada están en óptimas condiciones.  
-Asegurarse de que la estabilidad estructural del juego sea igual que el primer día.  
-Verificar el estado de todas las protecciones y de la tornillería.  
**INSPECCIÓN PRINCIPAL ANUAL:**  
-Arreglar los desperfectos producidos en los paneles de polietileno.  
-Analizar y asegurar que las piezas metálicas, paneles laterales, peldaños, etc, no presenten defectos estructurales.  
-Asegurar todas las cimentaciones.  
-Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o deslizamiento.

**Materials:**

PANELS: Polyethylene boards.  
POSTS: Lacquered galvanized steel S-235  
PLASTIC PARTS: Polyethylene, polypropylene and polyamide.  
METALLIC PARTS: Lacquered anodized steel S-235.  
NUTS AND BOLTS: Steel conforming to 8.8 DIN267

**Material description:**

WOODEN PLATFORM: plywood birch with non-slip finish.  
BOARD OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE: Of several colors, UV resistance and flame retardants.  
PROTECTION OF HARDWARE AND POSTS MADE IN POLYAMIDE: protected with covers that prevent water penetration and the incidence of the sun on the weakest part of the wood.  
PRIMED AND LACQUERED STEEL STRUCTURE: Highly resistant to environmental corrosives, abrasion and wear, with great surface hardness.

**Maintenace:**

**WEEKLY OCULAR INSPECTION:**  
-Check the general state of the game making sure there are no breakages and damage to endanger users.  
**MONTHLY FUNCTIONAL INSPECTION:**  
-Check the stainless steel plate slide has no dents or gaps with polyethylene side boards.  
-Check that the slide´s floor is free from breakages or damage.  
-Make sure that the safety bar and slide bar are correct and in place.  
-Check that there are no dangerous scraps or scratches on the polyethylene side boards, with emphasis on the edges.  
-Remove any splinters wich may appear on the arms, supports and wooden fittings.  
-Verify that the net is tight and unbroken.  
-Make sure the handles and panel grips on the platform are in perfect order.  
-Make sure that the structural stability of the game is the same as the first day.  
-Check the status of all protection, screws and bolts.  
**ANNUAL HOME INSPECTION:**  
-Fix the damage produced on the panels of polyethylene.  
-Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults.  
-Chek and fasten all foundations.  
-Check the welds on all safety bars and slide bars.